

表

裏


# ■プリント プラスチックカード 入稿テンプレート

## プラスチックカードのご注意点

- サイズ  
ご注文時と同じサイズで作成してください。
- レイヤー  
デザインは「制作レイヤー」に配置してください。
- 両面・片面プリント  
プラスチックカードは、両面・片面プリントをお選びいただける仕様となっておりますので、ご注文の際にご指示ください。
- ネームデータ  
ネームが入るデータを作成の場合は、全てアウトラインでご入稿をお願いいたします。  
弊社で打ち替えも可能となりますが、フォントデータなどの情報や、イラレのデータのアウトラインをかける前のデータ、エクセルデータと一緒にご入稿いただけますようお願いいたします。

## プラスチックカード 仕様

カードサイズ：85.6mm×54mm  
素材：プラスチック  
素材ベース色：ホワイト（不透明）  
厚み：0.76mm



赤色の線：仕上がりサイズ

プラスチックカード 仕上がりサイズ

水色の線：塗りを付

デザインの背景など塗りを付けてください

黄緑の線：デザインを収める範囲

切れてはいけない文字やデザインは、  
黄緑の線より内側に収めてください  
はみ出ている場合は、プリントの際、切れる可能性が  
ございます

例) ベタの場合は、塗り足しを水色の線まで



### ※ご注意※

赤・水色・黄緑はわかりやすいように色をつけておりますので、実際のデータは、デザインのみでの入稿をお願いいたします。つける場合は、ガイドやレイヤーを分けるなど、デザインとは違うことが分かるように入稿ください。

## 入稿時のご注意事項

### □文字は全てアウトライン化

全てを選択し、「書式」→「アウトラインを作成」をしてください。  
レイヤーロックや、隠されている部分など無いようデータのご確認をお願いします。

### □画像は埋め込みで配置

リンクで配置されている場合は、リンクを埋め込みの処理をしてください。  
埋め込みがされていない場合、弊社で正しいデザインが確認できません。

### □画像データの解像度は 300~400dpi

データそのままのプリントとなりますため、粗いデータですと、そのままの品質でプリントされます。ご注意ください。

### □データのカラーモード

フルカラー印刷：CMYK（推奨） モノクロ印刷：グレースケール・Kのみ  
特色カラーは色が変わってしまいますので、推奨いたしません。  
スウォッチパレット内の特色□も全て削除をオススメいたします。  
インクジェット方式で表現可能なカラーは再現できますが、画像上のカラーと実際に染めプリントした画像は色差が発生する場合がございます。

### □保存形式は ai 形式（CS5）

推奨保存形式は、ai（CS5）となります。  
一緒に PDF データもご入稿をオススメいたします。

### □推奨線幅

基本 線幅：0.1mm以上 / 抜き：0.5mm以上

### □パターンの分割・拡張

パターンのずれや、抜けが発生してしまう場合がございますので、分割・拡張の処理をかけていただくことをオススメいたします。

### □効果のアピアランス分割

変形・ワープ・ドロップシャドウ・透明・乗算などの『効果』を使用したら、アピアランス分割をしてからご入稿ください。  
・「オブジェクト」→「アピアランスを分割」「透明部分を分割・統合」

※確認用※

仕様内容

サイズ：85.6mm×54mm

プリント面：両面 片面

記入いただくことで、確認がスムーズになります。

生地や、外枠の種類は、弊社ホームページよりご確認ください。

クロス転写ワッペンページ (<https://www.wappenya.com/print/crossprint-wappen.html>)