

■フルカラープリントタオル 入稿テンプレート

フルカラープリントタオルのご注意点

●サイズ

タオルによりサイズが異なりますので、ご注意ください。

●レイヤー

デザインは「制作レイヤー」に配置してください。

●仕上がりに関して

タオルはプリントの際に高温でプレスをかけるため、

多少パイルがつぶれ、1cm ～ 3cm 程度の縮みが発生します。

ベタ塗りやグラデーションのデザインをプリントする際、

製造の都合上プリント部分に割れが生じる可能性があります。

（タオル表面が染色される手法で、タオル表面の毛足の中は染まらない為。）

裏面にプリントは反映されないため、

タオル表面のみ染色され、裏面は白となります。


フルカラープリントタオル 仕様

マフラータオル：110cm×21cm

フェイスタオル：85cm×34cm

（その他サイズ HP にて）

生地：ポリエステル 100%



フルカラータオル
仕上がりサイズ

デザインの背景など
塗りたいをつけてください
ない場合は、タオルの歪み等で、
タオルの白地が出る場合がございます

切れてはいけない文字やデザインは
黄緑の線より内側に収めてください
はみ出ている場合は、タオルの歪み等で、
プリントの際切れる場合がございます

赤色の線：仕上がりサイズ

フルカラータオル 仕上がりサイズ

水色の線：塗りたいし

デザインの背景など塗りたいをつけてください

黄緑の線：デザインを収める範囲

切れてはいけない文字やデザインは、
黄緑の線より内側に収めてください
はみ出ている場合は、プリントの際、切れる可能性が
ございます

例）ベタの場合は、塗り足しを水色の線まで



※ご注意※

赤・水色・黄緑はわかりやすいように色をつけておりますので、
実際のデータは、デザインのみでのご入稿をお願いいたします。
つける場合は、ガイドやレイヤーを分けるなど、デザインとは
違うことが分かるようにご入稿ください。

入稿時のご注意事項

□文字は全てアウトライン化

全てを選択し、「書式」→「アウトラインを作成」をしてください。
レイヤーロックや、隠されている部分など無いようデータのご確認をお願いします。

□画像は埋め込みで配置

リンクで配置されている場合は、リンクを埋め込みの処理をしてください。
埋め込みがされていない場合、弊社で正しいデザインが確認できません。

□画像データの解像度は 300~400dpi

データそのままでのプリントとなりますため、粗いデータですと、そのまま
の品質でプリントされます。ご注意ください。

□データのカラーモード

フルカラー印刷：CMYK（推奨） モノクロ印刷：グレースケール・Kのみ
特色カラーは色が変わってしまいますので、推奨いたしません。
スウォッチパレット内の特色□も全て削除をオススメいたします。
インクジェット方式で表現可能なカラーは再現できますが、画像上のカラー
と実際に染めプリントした画像は色差が発生する場合がございます。

□保存形式は ai 形式（CS5）

推奨保存形式は、ai（CS5）となります。
一緒に PDF データもご入稿をオススメいたします。

□推奨線幅

基本 線幅：0.1mm以上 / 抜き：0.5mm以上

□パターンの分割・拡張

パターンのずれや、抜けが発生してしまう場合がございますので、分割・拡張
の処理をかけていただくことをオススメいたします。

□効果のアピアランス分割

変形・ワープ・ドロップシャドウ・透明・乗算などの『効果』を使用したら、
アピアランス分割をしてからご入稿ください。
・「オブジェクト」→「アピアランスを分割」「透明部分を分割・統合」

※確認用※

仕様内容

タオル種類：

プリント：昇華

記入いただくことで、確認がスムーズになります。

フルカラープリントタオル

(<https://www.wappenya.com/print/towel-print/>)

